

PROPUESTA MEJORA ACCESIBILIDAD  
BAR-RESTAURANTE "EL DUQUE"  
PARQUE DEL DUQUE DE AHUMADA  
ACCESO POR C/LIBERTAD 1



Ayuntamiento de Valdemoro

ACCIONES PROPUESTAS

- 1 MEJORA ACCESIBILIDAD DESDE C/LIBERTAD:  
SUSTITUCIÓN DE ESCALERA DE ACCESO ACTUAL  
POR RAMPA CON PENDIENTE MÁXIMA DEL 6%  
(SEGÚN CTE-SUA). PARA EL DESARROLLO DE LA  
RAMPA TAMBIÉN ES NECESARIO DESMANTELAR  
EL PORCHE ADOSADO A LA TAPIA DEL PARQUE.
- 2 MEJORA ACCESIBILIDAD AL PARQUE:  
ADAPTACIÓN DEL ACCESO ACTUAL AL PARQUE  
(SEGÚN CTE-SUA)
- 2 MEJORA ACCESIBILIDAD DESDE EL PARQUE:  
SUSTITUCIÓN DE ESCALERA DE ACCESO ACTUAL  
POR RAMPA CON PENDIENTE MÁXIMA DEL 8%  
(SEGÚN CTE-SUA).

ACCESIBILIDAD EXTERIOR  
ESTADO PREVIO Y PROPUESTA

Nº PLANO

01

ESCALA: 1/200      FECHA: OCTUBRE 2013

Servicios Técnicos Municipales

